



Embolisation des artères prostatiques

Traitement mini-invasif de l'hypertrophie
bénigne de la prostate

Envie fréquente d'uriner ou jet urinaire nettement affaibli ? Une hypertrophie bénigne de la prostate pourrait-elle en être la cause?

Devez-vous actuellement uriner fréquemment ? Vous réveillez-vous également plusieurs fois par nuit ? Ou votre jet urinaire s'est-il nettement affaibli ces derniers temps ? Une hypertrophie bénigne de la prostate peut rétrécir progressivement l'urètre et rendre ainsi la vidange de la vessie nettement plus difficile.

Symptômes typiques

- Envie fréquente d'uriner, y compris la nuit
- Un jet urinaire nettement plus faible
- La sensation d'une vidange incomplète de la vessie

Qu'est-ce que l'embolisation des artères prostatiques?

À l'aide d'un cathéter très fin, de petits vaisseaux sanguins de la prostate sont obstrués de manière ciblée. Cela permet à la prostate de réduire de volume par la suite, ce qui peut nettement améliorer les symptômes existants.

Doux. Par cathéter.
Préservant la
puissance sexuelle.

**N'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER.**



À qui s'adresse cette méthode ?

Pour les hommes souffrant de troubles liés à une hypertrophie bénigne de la prostate, en particulier si les médicaments ne soulagent pas suffisamment ou si une alternative chirurgicale est recherchée.

Comment se déroule le traitement ?


Par un petit accès au niveau de l'aîne, un cathéter très fin est acheminé jusqu'aux artères prostatiques. De minuscules particules y sont alors introduites afin de réduire de manière ciblée la vascularisation de la prostate.

Avantages potentiels

- Pas de chirurgie transurétrale
- Préservation de la prostate
- Période de récupération courte par rapport à de nombreuses procédures chirurgicales

Bon à savoir

Avant tout traitement, d'autres causes de troubles doivent être exclues. Cela comprend un examen urologique, le dosage du PSA, une échographie et, le cas échéant, une IRM.



Contact:

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
Radiologie diagnostique et interventionnelle
Feldstraße 16, 54290 Trier (Trèves)

Tél.: +49 651 947-52354

Fax: +49 651 947-52373

E-mail: Intervention-Radiologie@mutterhaus.de

En cas de doute, la version
allemande fait foi.
Situation: Juin 2026.

Accueil Radiologie
(en allemand uniquement):

**[mutterhaus.de/
fachabteilungen/
radiologie](https://mutterhaus.de/fachabteilungen/radiologie)**

